


# Accessoires de montage et quincaillerie

## Tendeurs de chaîne, supports de montage et isolateur

### SPREADER 001



- Tendeur de chaîne 1"/1"
- Matériaux: acier zingué
- Dimensions: 0,75" L x 16" à 22,5" H x 3,5" P
- Entraxe: min. 12", max. 19,5"
- Inclus: tendeur, collier 1" (2x), boulons de montage (2x)
- Applications: opérateurs de type mural, 1,5HP et moins

### SPREADER 002



- Tendeur de chaîne 1"/1,25"
- Matériaux: acier zingué
- Dimensions: 0,75" L x 16" à 22,5" H x 3,5" P
- Entraxe: min. 12", max. 19,5"
- Inclus: tendeur, collier 1" et 1,25" (1x), boulons de montage (2x)
- Applications: opérateurs de type mural, 1,5HP et moins

### SPREADER 003



- Tendeur de chaîne 1,25"/1,25"
- Matériaux: acier zingué
- Dimensions: 0,75" L x 16" à 22,5" H x 3,5" P
- Entraxe: min. 12", max. 19,5"
- Inclus: tendeur, collier 1,25" (2x), boulons de montage (2x)
- Applications: opérateurs de type mural, 1,5HP et moins

### BRACKET 111



- Support en équerre pour montage sur capot
- Matériaux: acier
- Applications: montage de l'opérateur de type mural sur capot de porte à enroulement
- Dimensions: 8,1" L x 7,5" H x 4,2" P

### BRACKET 112



- Support mural
- 4 tourillons 3/8"-16 x 1,25"
- Matériaux: acier
- Applications: opérateurs de type mural
- Dimensions: 10,5" L x 11,75" H

### ISOLATOR 004



- Isolateur de vibration
- Applications: opérateurs de type mural (gamme Opera)

# Accessoires de montage et quincaillerie


## Couvercle anti-aspersion et de protection

### SPLASH 001



- Couvercle anti-aspersion
- Matériaux: acier galvanisé
- Dimensions: 21" L x 28" H x 22" P
- Compatible avec modèles de type mural: OGH, MGH jusqu'à 2HP, GHW/C, MGHW/C jusqu'à 2HP

### SPLASH 003




- Couvercle anti-aspersion
- Matériaux: acier galvanisé
- Dimensions: 22" L x 30" H x 16" P
- Compatible avec modèles de type mural: OPJ, OPH, OHJ, OSH, MSJ, RSH, RVH, OPJW/C, OPHW/C, OHJW/C, OSHW/C

### SPLASH 005



- Couvercle anti-aspersion
- Matériaux: acier galvanisé
- Dimensions: 17" L x 15" H x 27" P
- Compatible avec modèles de type aérien: OMT, OTH, OTBH, OSL, RTBH, OTHW/C, OTBHW/C, OSLW/C

### MODKIT 148



- Kit de remplacement/amélioration pour anti-nidification
- Empêche les oiseaux de construire un nid à l'intérieur de l'opérateur
- Matériaux: acier galvanisé
- Dimensions: 5,5" L x 4,15" H x 6,22" P
- Inclus: capot, quincaillerie
- Compatible avec: modèles OTH, OTBH, OSL

# Accessoires de montage et quincaillerie

## Chaîne pour palan et divers kits de chaînes

### CHAIN 002



- Chaîne pour palan
- Matériaux: acier zingué jaune
- Pour modèles: OMH, OPH, OHJ, OSH, MSJ, OGH, MGH, GHW/C

### CHAINKIT 002A



- Rallonge de chaîne d'embrayage ou de relâche de frein 14'
- Matériaux: acier zingué blanc
- Inclus: 14' de chaîne, crochet en "s"
- Pour modèles: OMJ, OPJ, OSH, MSJ, MGH, GHW/C

### CHAINKIT 004



- Rallonge de chaîne d'embrayage ou de relâche de frein 28'
- Matériaux: acier zingué blanc
- Inclus: 28' de chaîne, crochet en "s"
- Pour modèles: OMJ, OPJ, OSH, MSJ, MGH, GHW/C

### CHAINKEEPER 001



- Support de chaîne pour palan
- Empêche la chaîne d'interférer dans l'ouverture de porte
- Matériaux: acier zingué
- Dimensions: 3,25" L x 2,75" H x 1,75" P
- Pour modèles: OMH, OPH, OHJ, OSH, MSJ, OGH, MGH, GHW/C

### CHAINKEEPER 002



- Support de chaîne d'embrayage ou de relâche de frein
- Empêche la chaîne d'interférer dans l'ouverture de porte
- Matériaux: acier zingué blanc
- Dimensions: 1" L x 2,25" H x 1,5" P
- Pour modèles: OMJ, OPJ, OSH, MSJ, MGH, GHW/C

# Accessoires de montage et quincaillerie


## Manivelles et palans à chaîne manuels

### CRANK 009/010



- Manivelle
- Manœuvre manuelle en lieu et place de la chaîne à palan pour les opérateurs muni de la MOD074A/B
- Matériaux: acier zingué blanc (crochet), acier peint blanc (manivelle), plastique blanc (poignées)
- Longueurs disponibles: 4' (CRANK009) / 6,5' (CRANK010)
- Inclus: manivelle, crochet, poignées

### MODKIT 066/066WC



- Palan à chaîne pour la commande manuelle de portes sectionnelles
- Le palan entraîne directement l'arbre de la porte avec la chaîne n°41
- Montage mural
- Inclus un interrupteur d'entre-barrage
- Chaîne à main pour porte à élévation standard de 14'
- Dégagement latéral: 8,5" L
- Dans un système avec opérateur aérien, le bras de raccordement à la porte doit d'abord être débrayé
- Applications: opérateur aérien, mural avec modification pour installation au centre du linteau (MOD164)
- Inclus: palan, pignon d'arbre de porte de 36 dents, 6' de chaîne n°41 (MODKIT066)/6' de chaîne n°41 anticorrosion (MODKIT066WC)
- Pièces de remplacement: commander HOIST002

### HOIST 002



- Palan manuel à engagement automatique pour portes sectionnelles
- Le palan entraîne directement l'arbre de la porte avec la chaîne n°41
- Montage mural
- Matériaux: acier zingué blanc, fonte, polyamide
- Pignon de porte et chaîne n°41 vendus séparément

### HOIST 003/003A



- Palan à chaîne pour opération manuelle de portes sectionnelles ou de porte à enroulement légères
- Équipé d'un frein unidirectionnel auto-freinant
- Ratio 4:1
- Type: arbre creux
- Pour arbre de porte 1": commander HOIST003
- Pour arbre de porte 1,25": commander HOIST003A
- Matériaux: acier zingué, alliage d'aluminium
- Inclus: support de chaîne, colliers (2x), chaîne à main, bras de reprise de couple, quincaillerie